


EINGANGSTÜR



Inhaltsverzeichnis

PVC-Platten ALU Holz		04-130
Füllungsarten		131-132
Verglasung in Paneelen		133-134
EkoVitre Glaspaneele		135-137
Aluminiumpaneele Despiro		138-149
PVC-Pressplatten ClassicLine		150-154
Zubehör		155-163
Farbpalette		164-166
Montage		167-169



Eingangstüren

Modernes Design, Freiheit bei der Auswahl von Zusatzoptionen und Farbenreichtum bewirken, dass unsere Türeine ungewöhnliche Visitenkarte jedes Hauses darstellen.

Die hochwertigen Werkstoffe, die wir bei der Herstellung unserer Produkte verwenden, sind eine Garantie für ihre Sicherheit, Funktionalität und jahrelange Lebensdauer.

EkoLine

PVC-Paneele

Zur Auswahl stehen über 100 Muster. Während der Produktion eingesetzte moderne Technologien gewährleisten eine hohe Witterungsbeständigkeit und die einfache Pflege der Paneele. Die Türen können für Ihr individuelles Projekt gefertigt werden. Dabei bieten wir Ihnen für die Auswahl bester konstruktionstechnischer Lösungen unsere Unterstützung an.

AluLine

Aluminiumpaneele

Verbindung gängiger Muster mit der Beständigkeit von Aluminium. Der Kunde wählt nicht nur das Muster, sondern auch die Farbe und die Füllung des Paneels aus. Die AluLine Kollektion steht für uneingeschränkte Möglichkeiten. Somit ist der Kunde in der Lage, seine eigene, einzigartige Tür zu entwerfen und dem Gebäude ein individuelles Design zu verleihen.

WoodLine

Holzpaneele

Die WoodLine Kollektion wurde für diejenigen entwickelt, die moderne und praktische Lösungen auf der Basis traditioneller Materialien unterstützen. Zur Wahl stehen etwas einfachere, gefräste Türmuster oder Modelle mit Verglasung. Dank der hochwertigen Lacke sind die Türen witterungsbeständig und pflegeleicht.

EkoVitre

Glaspaneele

Unvergängliche Eleganz, eine Unmenge von Möglichkeiten und immer bessere Nutzeigenschaften von Glas erwecken weltweit das Interesse von Architekten. Das hat uns dazu bewegt, eine exklusive, überzeitliche Linie von Türpaneelen zu erschaffen – EkoVitre.

Despiro


Aluminiumpaneele

Die elegante Kollektion der Despiro Türen ist ein Angebot an die anspruchsvollsten unserer Kunden, die nicht nur moderne technologische, sondern auch ansprechende Lösungen zu schätzen wissen, gerichtetes Angebot. Eine Verbindung aus Schönheit und Widerstandsfähigkeit in einem Element, an dem man nicht gleichgültig vorbeigehen kann.

ClassicLine

Presspaneele

Die ClassicLine Kollektion verbindet klassische Eleganz mit einem Hauch von Luxus. Eine Kollektion von Paneelen für PVC-Tischlereien, die dank ihrer einzigartigen Formen und Farben jeden Besitzer in ihren Bann ziehen wird. Bei der Entwicklung der ClassicLine Kollektion haben wir darauf geachtet, dass der Bedienkomfort mit Funktionalität und einzigartiger Ästhetik kombiniert wird.




Modell von Paneelen

Die Kunden können eines der von uns angebotenen Modelle wählen oder ihr eigenes anbieten. Der Herstellung von Türen nach dem vom Kunden vorbereiteten Design steht nichts im Wege.

Der Entwurf muss jedoch den statischen Anforderungen entsprechen.

Wir bieten auch Dekorationen aus Edelstahl an, die flächenbündig mit dem Paneel verbunden sind, was die tägliche Pflege erleichtert.



x, y – Ausführungsmaß mit oder ohne INOX-Anwendung

In welchem Material kann das Design erstellt werden?

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



In welcher Farbpalette kann ein bestimmtes Muster hergestellt werden?

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Art der Füllung in einem bestimmten Muster

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Ist es möglich, die INOX-Applikation anzuwenden?

PVC	ALU	WOOD
○	●	●



Minimale Plattengröße für ein bestimmtes Muster

PVC	ALU	WOOD
-	-	-



Maximale Plattengröße für ein bestimmtes Muster

PVC	ALU	WOOD
-	-	-



Daten für einen bestimmten Paneeltyp


- - Keine Ausführungsmöglichkeit
- - kann realisiert werden



EkoAluWoodLine

PVC-Platten | ALU | Holz

Wir haben eine große Auswahl an Designs für Sie vorbereitet. Während der Produktion eingesetzte moderne Technologien gewährleisten hohe Witterungsbeständigkeit und einfache Pflege der Paneele. Die Türen können für Ihr individuelles Projekt gefertigt werden. Dabei bieten wir Ihnen für die Auswahl bester konstruktionstechnischer Lösungen unsere Unterstützung an.



01 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



02 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





03 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>
INOX 600x1750	600x1750	<input type="radio"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



04 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



05 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





06 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



07 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





08 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



09 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





BVC-Platten | ALU Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



10 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Jenach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





11 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



12 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





13 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



14 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





15 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



16 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





17 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



18 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



19 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





20 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



21 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





22 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



23 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



24 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Jenach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





25 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



26 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





27 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



28 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





29 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



30 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





31 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



32 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



33 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





34 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



35 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





36 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



37 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



38 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Jenach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





39 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



40 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





41 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



42 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





43 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	○




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



44 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





45 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



46 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



47 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





48 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



49 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





50 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



51 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



52 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Jenach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





53 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



54 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





55 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



56 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Die Platte ist in einer Version mit einer schmaleren Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 111, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

57 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Die Platte ist in einer Version mit einer schmalereNutm (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 112, während diesesMuster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

58 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





59 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



60 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600 x1650	600 x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



61 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1750	600x1750	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





62 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600 x1650	600 x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUSFüllung

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



63 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





64 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600 x1650	600 x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Teilweise sandgestrahlte Scheibe

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



65 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



66 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Jenach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





67 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneelmit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneelmit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



68 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





69 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



70 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





71 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Das Nutmaß bei Holzpaneelen beträgt 4 mm.

72 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
○	○	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUSFüllung




Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz



Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

73 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUSFüllung

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

74 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUSFüllung

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Das Nutmaß bei Holzpaneelen beträgt 4 mm.

75 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/> 900x2100	<input checked="" type="checkbox"/> 1100x2300	<input checked="" type="checkbox"/> 840x2240




Prägungen im Paneel
24 mm ohne PLUSfüllung



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





76 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



77 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





78 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



79 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





80 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



81 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



82 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





83 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



84 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





85 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



86 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



87 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





88 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



89 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





90 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



91 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





92 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



93 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>




Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz



94 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



95 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



96 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





97 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



98 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





99 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



100 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



101 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





102 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



103 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





104 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="radio"/>




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="radio"/>



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



105 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	<input type="checkbox"/>



Maximales Paneelmaß


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	<input type="checkbox"/>



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





106 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wir bieten unseren Kunden Paneel mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneel aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneel mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 109, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

107 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 110, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

108 Paneelmuster

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Farben

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Füllungen

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Anwendung INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400




Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschäum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Edelstahl ist paneelflächenbündig. Diese Lösung ist besonders empfehlenswert für Kunden, die sich nicht nur aus optischen, sondern auch aus praktischen Gründen für Türverkleidungen entscheiden. Flächenbündige Applikationen sind im täglichen Betrieb wesentlich einfacher zu pflegen.



Wenn Sie nach Paneelen mit dezenterer Dekoration suchen, empfehlen wir geriffelte Türverkleidungen. Die Riffelung verleiht der Tür ihr ursprüngliches Aussehen und schafft eine auffällige und räumliche Struktur.



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können.

Jenach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche (RAL-Palette).

Ihr Aufbau bewirkt, dass sie eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung darstellen.

Panel Classic


HPL oder Aluminium
Polystyrol extrudiert XPS



Plattenstärke
 • 24 mm [2/20/2],
 • 36 mm [2/32/2],
 • 48 mm [2/44/2]

Panel Plus

HPL oder Aluminium
Polystyrol extrudiert XPS
Sperrholz




Plattenstärke
 • 24 mm [2/6/8/6/2],
 • 36 mm [2/6/20/6/2],
 • 48 mm [2/6/32/6/2]

Panel Wood

Sperrholz
Polystyrol extrudiert XPS



Plattenstärke
 • 24 mm [9/6/9],
 • 36 mm [9/18/9],
 • 46 mm [9/30/9]



INOX-Auflagen werden in einzelnen Modellen verwendet, die bündig mit der Oberfläche der Platte verbunden sind. Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneelnur in PLUS-Version.

Das Angebot umfasst eine breite Palette von Motivglas, Klarglas und Ornamentglas in den beliebtesten Designs. Ornamentglas kann in Wohnungen, Büros, Geschäften, Hotels und Restaurant eingesetzt werden. Ornamentalscheiben sorgen für intime Privatsphäre und hellen den Raum auf.



Float sandgestraht



Altdeutsch



Chinchila weiß



Crepi




Delta weiß



Parsol braun



Waterdrop



Masterpoint




Stopsol grau




Die Standardverglasung in den Türverkleidungen besteht aus mattiertem Glas. In 24 mm hohen Paneelen von außen verwenden wir Sicherheitsglas. Bei Paneelen mit einer Höhe von 36 und 48 mm besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas.


Panel 24 mm



Panel 36 mm



Panel 48 mm




In jeder Verglasung ist es möglich, Ornamentglas aus den angebotenen Mustern zu verwenden.



EkoVitре

Glaspaneele

Unvergängliche Eleganz, eine Unmenge von Möglichkeiten und immer bessere Nutzeigenschaften von Gläsern wecken weltweit das Interesse von Architekten. Das hat uns dazu bewegt, eine exklusive, überzeitliche Linie von Türpaneelen zu erschaffen – EkoVitре.



EkoVitre

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Füllung

Vitre
<ul style="list-style-type: none"> • VSG44.4 • Sandstrahlen nach dem Muster • Rahmen 18 mm • VSG44.2 Plith.XN



Minimales Paneelmaß

Vitre
700x1700


















Maximales Paneelmaß

Vitre
950x2200



EkoVitre – das ist nicht nur Stil, sondern auch Sicherheit und hohe Energieeffizienz. Die Paneele bestehen aus zwei VSG-Glasflächen, wovon eine mit sandgestrahlten Mustern versehen ist. Der Raum zwischen den Gläsern ist mit Edelgas gefüllt. Die Paneele haben eine Höhe von 36 mm.







Despiro

Aluminiumpaneele

Die elegante Kollektion der Despiro Türen ist ein Angebot an die anspruchsvollsten unserer Kunden, die nicht nur moderne technologische, sondern auch ansprechende Lösungen zu schätzen wissen, gerichtetes Angebot. Eine Verbindung aus Schönheit und Widerstandsfähigkeit in einem Element, an dem man nicht gleichgültig vorbeigehen kann.



Alle Modelle können eingesetzt werden oder einseitig/beidseitig Bündig.





DP1

DP 1

- Griff DP60.1600 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen außen und innen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL9016 Verkehrsweiß glänzend



DP2

DP 2


- Griff DP60.1800 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen außen und innen, eigelassen/versatzlos
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau matt



DP3

DP 3

- Griff DP60.1000 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen außen und innen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau matt



DP4

DP 4

- Griff DP60.1400 ausrostfreiem Stahl
- Alu-Nox-Rahmen außen und innen, eigelassen/versatzlos
- Oberfläche: Mahagoni/Aufpreis für holzähnliche Farbe



DP5

DP 5

- Griff DP60.1600 ausrostfreiem Stahl
- Ausfräsungen außen und innen
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau



DP6

DP 6

- Griff DP60.1000 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungen außen und innen
- Oberfläche: RAL7001 matt



DP7

DP7


- Griff DP40.1400 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigem Rand
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungen außen und innen
- Oberfläche: RAL3004 Purpurrot matt



DP8

DP8

- Griff DP60.800 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigem Rand
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Oberfläche: RAL9016 Weiß glänzend



DP9

DP9

- Griff DP60.1600 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigem Rand
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen außen und innen, eingelassen/ohne Versatz
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau matt /WENGE/Aufpreis für holzähnliche Farbe



DP10

DP10

- Griff DP60.1800 ausrostfreiem Stahl
- Oberfläche: RAL9006 Weißaluminium matt



DP11

DP11

- Griff DP60.1800 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Elemente außen und innen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL9007 Graualuminium matt



DP12

DP12

- Griff DP50.1200 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigem Rand
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Oberfläche: RAL3004 Purpurrot matt/RAL 9007





DP13

DP 13

- Griff DP200.1600 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Elemente außen und innen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau matt



DP14

DP 14

- Griff DP60.1600 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigen Streifen und einer schwarzenUmrahmung
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungen außen und innen
- Oberfläche: RAL9016 Verkehrsweiß glänzend



DP15

DP 15

- Griff DP60.1200 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Elemente außen und innen
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau matt



DP16

DP 16

- Griff DP60.1600 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungen außen und innen
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau matt



DP17

DP 17

- Griff DP50.1200 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungen außen und innen
- Oberfläche: RAL9016 Verkehrsweiß glänzend



DP18

DP 18

- Griff DP60.800 ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungen außen und innen
- Alu-Nox-Elemente außen eingelassen/ohne Versatz
- Oberfläche: RAL7001 matt



DP19

DP19

- DP60.800 Griff ausrostfreiem Stahl
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Oberfläche: RAL9016 Verkehrsweiß glänzend



DP20

DP 20

- DP60.1800 Griff ausrostfreiem Stahl
- VerglasungMitte: Glasgesandet mit durchsichtigen Streifen und durchsichtigen geschmückten Umrahmung
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerwarmer Kante
- „Rechteckiger“ Kratzschutz Alu-Noxaußen ohne Versatz
- Zierrahmen ausAluminium 20x60 auf der Aussenseitedes Paneels
- Oberfläche: RAL7016 Anthrazitgrau matt



DP21

DP 21

- Griff DP60.1800 ausrostfreiem Stahl
- Alu-Nox-Elemente außen und innen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL7016 matt



DP22

DP 22

- Griff DP60.1800 ausrostfreiem Stahl
- Alu-Nox-Elemente außen und innen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL7016 matt



DP23

DP 23

- Griff DP60.1800 ausrostfreiem Stahl
- Alu-Nox-Elemente außen und innen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL9016 matt



DP24

DP 24

- Griff DP60.1400
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungen außen und innen
- RAL3004/RAL9005





DP25

DP 25

- Griff DP60.1400
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL5005



DP26

DP 26

- Griff DP40.1200
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungenaußen und innen
- RAL7040



DP27

DP 27

- Griff DP30.1200
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungenaußen und innen
- RAL9005



DP28

DP 28

- Griff DP60.1400
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Ausfräsungenaußen und innen
- RAL1023/RAL9005



DP29

DP 29

- Griff DP70.1400
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL9005



DP30

DP 30

- Griff DP70.1200
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL7040



DP31

DP31

- Griff DP60.1600
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL6012



DP32

DP 32

- Griff DP60.1800
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL9001



DP33

DP 33

- Griff DP60.1400
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL3004



DP34

DP 34

- Griff DP60.1600
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Glatte Platte
- RAL9001



DP35

DP 35

- Griff DP60.1600
- Ausfräsungenaußenund innen
- RAL3004



DP36

DP 36

- Griff DP30.1400
- Verglasung vorne: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- RAL7040





DP 37

- Griff DP60.1200
- Verglasung vome: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKante
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL7016

Wir bieten eine breite Auswahl an Motivscheiben, Scheiben aus durchsichtigem Glas und Ornamentalscheiben in den

Ornamente zur Auswahl:



DP 38

- Griff DP60.1400
- Verglasung vome: VSG33.1 thermofloat
- VerglasungMitte: float gesandet
- Verglasunghinten: thermofloat mit schwarzerKantet
- Alu-Nox-Rahmen
- RAL1019

Lichtausschnitte, Oberlichte und Seitenlichte bestehen aus dreifachen Verbundverglasungen mit warmen Kanten. Die Lichtausschnitte (permanente Verglasung) können sowohl auf einer, als auch auf beiden Seitender Türkonstruktion angebracht werden.

Maximale Breite des 1400 mm.

Alle Türmodelle können mit Lichtausschnitten, Oberlichtern und Seitenlichtern ausgeführt werden.

Variante 1: Glasin Sandstrahlopti (Motiv)

Variante 2: Durchsichtiges Glas

Variante 3: Ornamentglas

Holzähnliche Farben



* die abgebildeten Farben können von den Originaltönen

* Holzähnliche Farbengegen Zuzahlung erhältlich

Standardfarben

Die Farbgebung verbessert das Aussehen der Tür und des ganzen Gebäudes.



* Optional sind alle RAL-Farbengegen Aufpreis erhältlich



serie DP 30



(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad),
rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

- DP30.600 - 30x600 mm
- DP30.800 - 30x800 mm
- DP30.1000 - 30x1000 mm
- DP30.1200 - 30x1200 mm
- DP30.1400 - 40x1400 mm
- DP30.1600 - 40x1600 mm
- DP30.1800 - 40x1800 mm

serie DP 40



(Stützelemente gerade),
rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

- DP40.600 - 30x600 mm
- DP40.800 - 30x800 mm
- DP40.1000 - 30x1000 mm
- DP40.1200 - 30x1200 mm
- DP40.1400 - 40x1400 mm
- DP40.1600 - 40x1600 mm
- DP40.1800 - 40x1800 mm

serie DP 50



(Stützelemente seitlich gebogen),
rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

- DP50.600 - 30x600 mm
- DP50.1000 - 30x1000 mm
- DP50.1200 - 30x1200 mm

serie DP 55



(Stützelemente nach vorne gebogen),
rostfreier Stahl, matt,

Maße:

- DP55.600 - 600 mm
- DP55.1600 - 1600 mm

serie DP 60



(Stützelemente gerade),
rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

- DP60.600 - 40x20x600 mm
- DP60.800 - 40x20x800 mm
- DP60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP60.1800 - 40x40x1800 mm

serie DP 70



(Stützelemente 45 Grad),
rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

- DP70.600 - 40x20x600 mm
- DP70.800 - 40x20x800 mm
- DP70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP70.1800 - 40x40x1800 mm

serie DP 80



(Stützelemente am Griffende),
rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

- DP80.600 - 600 mm

serie DP 90



(Stützelemente nach vorne gebogen),
rostfreier Stahl, matt,

Maße:

- DP90.600 - 600 mm

serie DP 100



(Stützelemente gerade),
rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

- DP100.600 - 600 mm
- DP100.800 - 800 mm
- DP100.1000 - 1000 mm
- DP100.1200 - 1200 mm
- DP100.1400 - 1400 mm
- DP100.1600 - 1600 mm
- DP100.1800 - 1800 mm



serie DP110

(Stützelemente 45 Grad),
rostfreier Stahl,matt, poliert

Maße:

- DP110.600 - 600 mm
- DP110.800 - 800 mm
- DP110.1000 - 1000 mm
- DP110.1200 - 1200 mm
- DP110.1400 - 1400 mm
- DP110.1600 - 1600 mm
- DP110.1800 - 1800 mm



serie DP120

rostfreier Stahl,matt, poliert

Maße:

- DP120.600 - 600 mm



serie DP200

(Stützelemente gerade),
rostfreier Stahl/Jatobe,matt, poliert

Maße:

- DP200.800 - 800 mm
- DP200.1200 - 1200 mm
- DP200.1600 - 1600 mm



serie DP210

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad),
rostfreier Stahl/Jatobe,matt,

Maße:

- DP210.800 - 800 mm
- DP210.1200 - 1200 mm
- DP210.1600 - 1600 mm






ClassicLine Presspaneelle

Eine Kollektion von Paneelen für PVC-Tischlereien, die dank ihrer einzigartigen Formen und Farben jeden Besitzer in ihren Bann ziehen wird. Bei der Entwicklung der ClassicLine Kollektion haben wir darauf geachtet, dass der Bedienkomfort mit Funktionalität und einzigartiger Ästhetik kombiniert wird.

Türverkleidung auf Basis von Renolit und Homschuch PVC-Folie und einer speziellen HIDROFUGO-Finsa-Platte, die gegen äußere Einflüsse beständig ist (spezielle Bauplatte), Kleiberit-Kleber (Temperaturbeständigkeit $-40/130^{\circ}\text{C}$) und Polyurethan-Platte*.

- Wärmedurchgangskoeffizient $0,74^{**}$ (zertifiziert) $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Verglasungsfüllung [24 mm] $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Innenfüllung aus Polyurethanschaum $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Außen- und Innenschicht aus HIDROFUGO-Platte – 6 mm
- Plattenstärke 36 mm und 48 mm



* PUR-Höhe 24 mm für Platten von 36 mm, XPS-Platten mit der Höhe von 36 mm und für eine Plattenhöhe von 48 mm

** Vollverkleidung ohne Scheiben





Die Verglasung kann in einzelnen Modellen verwendet werden. Die Konfiguration kann individuell eingestellt werden.

Prägeplatten können in der Aluplast- oder Salamanderpalette hergestellt werden. Eine Liste der Farben finden Sie auf den Seiten 152–153. Die Platte kann ein- oder zweiseitig furniert sein oder die Farbkonfiguration kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.



13



14



15



16



17



18



19



20



21

- 01 Felice
- 02 Elena
- 03 Camila
- 04 Avario
- 05 Sarda
- 06 Oceano
- 07 Zefiro
- 08 Verde
- 09 Acqumarina
- 10 Opale
- 11 Violet
- 12 Perla
- 13 Zinco
- 14 Yvonne
- 15 Carpa
- 16 Clara
- 17 Claudia
- 18 Cristi
- 19 Siluro
- 20 Azzurrite
- 21 Giulia

Minimales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
500x1750	-	-



Maximales Paneelmaß

PVC	ALU	WOOD
1100x2300	-	-





Zubehör

Unsere Kollektion von Türzubehör ist ein Spitzenprodukt, das nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ist. Die Tür ist mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet, die ihren täglichen Gebrauch verbessern.



Standardgriff

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Stossgriffe

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Drücker und Stossgriffe mit einer Einlageresistent gegen Aufbohren

Erhältliche Farben

- INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Drücker und Stossgriffe

Erhältliche Farben

- INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•





Griff an kurzer Schautafel
mit Anti-Bohr-Einsatz

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Erhältliche Farben
• INOX



Türspion

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Erhältliche Farben
• INOX



Zugangskontrolle

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- Fingerabdruckleser
- Tastatur mit Code
- Bluetooth
- RFID



Briefschlitz

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- Erhältliche Farben
- weiß
 - silber
 - gold



Schamier **Dr. Hahn**

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold



Schamier SFS

PVC	ALU	WOOD
●	○	○

Erhältliche Farben

- weiß
- creme
- braun
- dunkelbraun
- gold
- silber



Schamier JOCKER

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- gold
- silber
- creme
- schwarz
- anthrazit
- INOX(Zuschlag)



Wala WR- Rollschamier

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- silber
- in der Tischlereifarbe






Schamier WALAWX

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- silber
- in der Tischlereifarbe



Schamier SFSEasy3D

PVC	ALU	WOOD
○	○	●

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- silber
- in der Tischlereifarbe

Verdecktie-gendes Schamier
Kfvaxxent

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

MB 70 i MB 86

Erhältliche Farben

- weiß
- silber
- gold



Schließzylinder Klasse C

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- Einbruchhemmende Klasse C
höchstes Maß an Einbruchschutz
vorbehaltene Schlüsselprofile
- Herstellung von Schlüsseln auf der
Grundlage einer Sicherheitskarte



Türselbstschließer GEZE

PVC	ALU	WOOD
○	●	●

Erhältliche Farben

- dunkelbraun
- weiß
- silber



Türselbstschließer mit oder ohne Verriegelung G-U

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Erhältliche Farben

- dunkelbraun
- weiß
- silber



GEZEBoxer

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

MB 86

- Versteckter Türselbstschließer (mögliche Blockierung/Sperre/Verriegelung)



Motor zum Treibstangenverschluss G-U SecurityAutomatic

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- ermöglicht es Ihnen, die Verriegelungen zu ziehen, die automatisch eingesprungen sind.
- Signalkabel ermöglicht den Anschluss von Sprechanlagen- oder Zutrittskontroll-Elementen
- einsetzbar in 1- und 2-flügeligen Türen





Bei PVCTüren ist Stosgriffmontage auf Paneelnur bei Ekoline Version Plus möglich.

Stosgriffe P1

Größe
• 30x560mm

Abstand
• 380 mm



Stosgriffe P5

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stosgriffe P8

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stosgriffe P10

Größe
• 30x580mm

Abstand
• 380 mm



Stosgriffe P10B

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 510 mm



Stosgriffe P60

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stosgriffe P45B

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stosgriffe P45

Größe	Abstand
• 30x300mm	• 200 mm
• 30x400mm	• 200 mm
• 30x500mm	• 300 mm
• 30x600mm	• 400 mm
• 30x700mm	• 500 mm
• 30x800mm	• 600 mm
• 30x900mm	• 700 mm
• 30x1000mm	• 800 mm
• 30x1100mm	• 900 mm
• 30x1200mm	• 1000 mm
• 40x1300mm	• 1100 mm
• 40x1400mm	• 1200 mm
• 40x1500mm	• 1300 mm
• 40x1600mm	• 1400 mm
• 40x1700mm	• 1500 mm
• 40x1800mm	• 1600 mm
• 40x1900mm	• 1700 mm
• 40x2000mm	• 1800 mm



Stosgriffe M1

Größe
• 30x300mm

Abstand
• 330 mm



Stosgriffe M2

Größe
• 30x300mm

Abstand
• 330 mm



Stosgriffe M6

Größe
• 30x300mm

Abstand
• 330 mm



PVC	ALU	WOOD
•	•	•

SECURYAUTOMATIC Treibstangenverschluss



Die Serienausstattung der Tür bietet Komfort, Sicherheit und Funktionalität.

- automatische Verriegelung sorgt für gleichmäßigen Druck über die gesamte Flügelhöhe
- Möglichkeit der Verwendung eines Elektromotors, der mit einem beliebigen Öffnungssystem zusammenwirkt
- Möglichkeit der Verwendung einer starren Kette
- Möglichkeit der Auswahl einer zusätzlichen Sperre
- eine Auswahl an Treibstangenverschlüssen mit TE-Funktion, dank derer die automatische Verriegelung jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden kann. Neben dieser Funktion gibt es einen Schließzylinder.





PVC	●
ALU	●
WOOD	●

3-PUNKT-Treibstangenverschluss



Optionale Türausstattung

- Möglichkeit der Verwendung von Elektrriegeln
- Möglichkeit der Verwendung eines Zylinderschlusses
- Möglichkeit der Auswahl einer zusätzlichen Sperre




PVC	●
ALU	○
WOOD	●

5-PUNKT-Treibstangenverschluss




Optionale Türausstattung

- 5 Verriegelungspunkte in Verbindung mit Hakenverschlüssen für perfekte Abdichtung und erhöhte Sicherheit
- Möglichkeit der Verwendung von Elektrriegeln
- Möglichkeit der Verwendung eines Zylinderschlusses
- Möglichkeit der Auswahl einer zusätzlichen Sperre



PVC	●
ALU	○
WOOD	●







Treibstangenverschluss KfV2600

IEGENIA®

Bei KfV-Mehrpunkt-Treibstangenverschlüssen mit Schlüssel wird der Schlüssel nach zweimaligem Drehen ver- und entriegelt.

- 5 Verriegelungspunkte
- gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit
- Rundstahl domemitt kippbaren Haken für perfekte Abdichtung und erhöhte Sicherheit
- Möglichkeit der Verwendung einer Befestigungsleiste
- Möglichkeit der Verwendung von Elektrriegeln
- Möglichkeit der Verwendung eines Verriegelungssensors
- Möglichkeit der Verwendung eines Zylinderschlusses





Treibstangenverschluss KfV2750

IEGENIA®

Dank des Dreifach-Schließsystems AS2750 schützt es die Türdauerhaft vor Verformung und erhöht die Sicherheit, auch wenn die Tür nicht verschlossen ist. Nach dem Drehen des Schlüssels im Schloss verhindert die massive Kombination von Haken und Riegel zusammen mit dem sägefesten Hauptschlossriegel wirkungsvoll einen Einbruch oder das Auswuchten der Tür.

- Möglichkeit der Verwendung einer Befestigungsleiste + Option mit 3 Elektrriegeln
- Möglichkeit der Verwendung einer starren Kette






Spezielle Türschutzeinrichtungen,
eine Garantie für Ihre Sicherheit
die Ihrer Familie

Eiche spezial AP01	Eichenatur AP02	Mahagoni AP05	Mooreiche AP06	Douglasie AP11	Oregon III AP15	Turner Oak Malt AP19
Sheffield Oak Alpine AP20	Sheffield Oak Concrete AP21	Golden eiche AP23	Nussbaum AP27	Walnusterra AP28	Walnuss amaretto AP29	Dunkelgrün AP30
Dunkelrot AP32	Palisander AP33	Grau AP34	Anthrazit AP40	Stahlblau AP41	Moosgrün AP43	Weissstrukturell AP44
Brillantblau AP47	Cremeweiss AP50	Birke AP52	Anthrazitgrau sandstruktur AP60	Grau sandstruktur AP61	Basaltgrau sandstruktur AP62	Aluminium gebürstet AP63
Quarzgrau sandstruktur AP65	Betongrau AP70	Achatgrau AP71	Maron braun AP72	Eiche Sheffield hell AP75	Alux DB703 AP79	Quarz AP88
Eiche Sheffield grau AP94	Winchester AP95	Basaltgrau AP102	Aschgrau AP103	Schokobraun AP104	Trompet AP105	JetBlack Mat AP106
Silver Alux AP107	Dunkelbraun x-brush AP108	Platinum AP109	Golden AP110	Stahlblau x-brush AP111	Weiss Sand- struktur AP112	Dunkelgrün woodgrain AP113
Grey Concrete AP115	BrillandWeiss AP116					

Farbender gepressten Platten:

AP05, AP06, AP23, AP27, AP30, AP34, AP40, AP44, AP50, AP60, AP63, AP65, AP75, AP79, AP88, AP94



Farbpalette

aluplast
Kunststoff-Fenstersysteme




Farbender gepressten Platten:

SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90

Farbpalette


SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS





Farbpalette

WoodLine




Farbgebung nach TEKNOS-Farbpalette und RAL-Farbkarte. Möglichkeit der Verwendung von matten Oberflächen



Montage

Die Eingangstür ist eine Barriere, hinter der die Außenwelt endet und unsere innere, harmonische Welt beginnt. Es kommt jedoch vor, dass diese Harmonie durch die in den Raum strömende Kaltluft gestört wird. Die Ursache für die einströmende Kaltluft ist die falsche Auswahl der Tür.

Wir bieten die Installation einer Wärmeschwelle in zwei Varianten an. Der Kunde hat die Wahl zwischen der Verlegung mit PURENIT-Dämmstoff oder der Verlegung auf einer PVC-Systemerweiterung. Unabhängig von der Wahl erhält der Kunde in beiden Fällen die passende Wärmedämmung unter dem Boden. Dadurch wird die Bildung von Wärmebrücken und damit der Eintritt von kühler Luft in den Raum verhindert.



Schwelkenfreie PVC-Außentüren für die Bauindustrie

- Doppelte Magnetdichtung in einer völlig flachen Schwelle
- Ausrichtung auf Bodenniveau bis zu 30 mm
- Luftdurchlässigkeitsklasse 4 nach DIN EN 12207
- Schalldämmkoeffizient $R_w = 43$ dB



Breites Produktspektrum

Unser Angebot besteht jetzt nicht nur aus Fenstern, sondern auch aus Türen, Schiebesystemen, Toren, Rollläden, Moskitonetzen und Fensterbänken. Millionen von Kunden aus dem In- und Ausland haben uns vertraut.

Die sorgfältig ausgewählten Komponenten sowie die langjährige Erfahrung und Sorge um die höchste Qualität tragen dazu bei, dass unsere Produkte die besten technischen Eigenschaften aufweisen.

